



Ford Taunus

Tysk kvalitet for norske forhold

Ford Taunus – en bestselger av mange gode grunner

Ford Taunus er en av Norges mest solgte bilmodeller – av mange gode grunner. Solid, tysk kvalitet og gjennomført bruk av overdimensjonerte, støtstørke komponenter har gitt Taunus større driftssikkerhet og pålitelighet. God komfort, sterke sikkerhet, og bedre kjøre-egenskaper er sikret gjennom kompakt formgivning, og avanserte tekniske konstruksjons-prinsipper.

God kjøre-egenskaper er bygd inn i Taunus alt på tegnebrettet. Lavt tyngdepunkt, bred spørvidde og lang akselavstand sikrer godt veigrep og stabilitet. Et gjennomprevet, kraftig hjulopphevning kombinert med stabilisatorstag både på for- og bakaksel gir trygg, komfortabel kjøring selv på

de dårligste veier. Tannstangstyring og stål-radial dekk på brede felger er også med på å gi Taunus dens gode kjøreegenskaper.

Lang akselavstand og bred spørvidde gir ikke bare gode veilegengenskaper, det gir også plass til en rommelig kupé og et stort, funksjonelt utformet bagasjerom. De innvendige plasatrommene i Taunus kan med stor del sammenlignes med langt dyrere familiebilér.

Driftskonsumet er et avgjørende nakkeldord for dagens bilkjøper, og i dette begrepet inngår bilens totale driftskostnader. Taunus er konstruert for å imøtekommne bilierens krav til rimelig transport. Teknisk avansert og velut-

styrt fra standardversjonen og oppover, men likevel enkel og ukompplisert vedlikeholdsmessig, slik at verkstedregningene kan holdes på et minimum.

Siden Taunus for første gang kom på markedet, har den hele tiden gjennomgått forbedringer slik at vi til enhver tid har kunnet tilby våre kunder et moderne produkt.

Ford Taunus har store og lettlesbare instrumenter oversiktlig samlet foran sjåføren, komfortable seter, elektrisk spyler for vindusviskerne og et effektivt ventilasjons-anlegg med defrosting av sidevinduene. Elektrisk oppvarmet bakhute er standard. Veigrep og stabilitet er forbedret ved bruk av stabilisatorstag foran og bak og motoren

er beskyttet under av en kraftig stålplate.

Ford Taunus leveres som to- og fire-dørs sedan, to-dørs coupe, og fem-dørs stasjonsvogn. Utstyrsmessig kan de velge mellom Ford Taunus, Taunus L, XL og GXL både på person- og stasjonsvognene. GXL stasjonsvogn er ikke tilgjengelig i Norge.

Motor-utvalget består av fire 4-sylindredre rekakomotorer med overliggende kamaksel og en 2,3 liters V6 motor på 108 HK DIN. I detalj ser motorutvalget slik ut: 1300 ccm, 59 HK DIN; 1500 ccm, 72 HK DIN; 1600 GT, 88 HK DIN; 2000 ccm, 98 HK DIN; 2300 ccm, 108 HK DIN.

Bagasjerommet på Ford Taunus er på hele 481 liter, og på stasjonsvognene kan man få opp til 1810 liters bagasjeplass ved å felle ned bakksete.



Ford Taunus – tysk kvalitet for norske forhold.

Samtlige Taunus-variantene er i likhet med de øvrige Ford-modellene spesielt utstyrtyt for norske forhold. I praksis vil det si at hver enkelt komponent på bilen er valgt ut av Ford's norske ingeniører for å tilpassa bilen mest mulig til de norske bileriers krav.

12-volts elektrisk anlegg med vekselstrømdynamo og forsterket start-motor med magnetlinjelag sikrer problemfri start og kjøring selv under de hardeste kuldeperioder. Vekselstrømdynamonen sørger for å lade batteriet også når bilen går på tomgang. Fordelenlokket er spesielt behandlet for å unngå kondensproblemer og innugsningssulnen til forpasseren er forvarmet, slik at det ikke skal oppstå isting i forpasseren under kjøring.

Et ekstra kraftig varmeapparat sørger for rask defrosting av front- og sideruten og en behagelig temperatur i kupelen selv i polarkule. Elektrisk oppvarmet bakhute er standard. Hjulopphevning, hjelre og støtdempere er av en spesielt kraftig type som tilber kjøring på dårlige norske bygdeveier. Som en ekstra beskyttelse mot for eksempel ujevnhetar etter teleliv, er det montert en kraftig stålplate under motoren.

Blant det øvrige utstyr som er spesielt utvalgt for norske forhold er stoffstrukte seter, to-trinn vindusvisikere med elektrisk spyler, to-krets servobremser med kraftige skiver foran og stål-radial dekk på brede felger.



Ford Taunus L – en komfortabel og velutstyrt bil.

Selv i rimeligste versjon er Taunus en velutstyrt bil, og de robuste tekniske komponentene, de gode kjøreegenskapene, komfortog innvendig plasser felles for alle Taunus-versjoner. På disse områdene mener vi at kunden ikke skal bli tilbuddt kompromiss-løsninger.

I Taunus-serien har vi imidlertid gitt hver enkelt bilkunde

mulighet til selv å kunne bestemme hvordan han/hun ønsker at hans/hennes nye bil skal se ut og hvordan den skal være utstyr. Dette har vi gjort ved å tilby en rekke versjoner og en rekke motortyper man selv kan velge mellom. Dette er en politikk som gir kunden mulighet til å finne nøyaktig den Taunus som tilfredsstiller hans spesielle smak og behov uten at han skal måtte betale for utstyr og finesser han ikke er interessert i.

Vi kaller dette «skreddersøm» av en bil, og moderne produksjonsmetoder med fullstendig datastyring av samlebånd lar bilkunden få bestemme når det gjelder utstyr- og fargekombinasjoner så vel som motorer og tekniske spesifikasjoner.

For den som ønsker bedre komfort og ekstra utstyr, har vi en L-versjon som på toppen av alt standardutstyr også tilbyr:

- Regulerbare nakkestøtter
- Golvtepper
- Sigarettenger
- Make-up speil i høyre solskjerm
- Avblendbart innvendig speil
- Konsoll foran gears pak
- Halogen hovedlys
- Lys i hanskerom
- Ryggelys
- Gummiliste i støtfangerne
- 45 amp. vekselstrømsdynamo

På Ford Taunus og Taunus L kan du velge mellom to motorer, 1300 ccm på 59 HK DIN, og en 1600 ccm på 72 HK DIN.






Ford Taunus – med innebygget aktiv og passiv sikkerhet

Kravet til en bils trafikksikkerhet skjerves stadig. Ford ser det som en oppgave å ligge foran kravene – og å bygge alle biler like sikre, uansett prisklasse.

Den aktive sikkerheten er den som er bygget inn i en bil for å hjelpe sjåføren til å unngå kritiske situasjoner – eller mestre dem. For Ford's biler innebærer dette sikre kjøreegenskaper, servobremser med skiver, presistannstangstyring, godt utsyn til alle kanter, riktig ventilasjon, gode seter som gir mulighet for individuell kjørestilling og god lydisolering. Skulle det likevel skje et uhell, er alt gjort for å beskytte føreren og passasjerene. Kupéen er omgitt av en kraftig stålkonstruksjon.

Front, hekk og rattstammer er støtabsorberende, dashbord og alle fremspring er polstret. Dørene er sikret mot å sprete opp og samtlige biler er utstyrt med sikkerhetssele av rulletype, som automatisk tilpasser seg den som sitter i setet.

Dette er sikkerhetsutstyr som finnes i alle Ford's biler – enten de koster 30 000 eller 90 000 kroner. Når det gjelder sikkerhet, tåles ikke kompromisser.



Ford Taunus XL – for økt komfort og kjøreglede

Driftsekonomi er gjerne noe man tenker på i forbindelse med de minste og billigste bilene, men samtlige modeller i Taunus-serien kan bevisse at lave driftsutgifter ikke er forbundet de renne småbilene.

Ford Taunus XL er et eksempel på at en driftsekonomisk bil også kan være en meget velutstyrt bil. Setene i XL-versjonen er ekstra polstret, gulvet dekket av mykt teppe, dørpanelene er elegant polstret, baksætene konformmede og instrumentpanelet er utstyrt med tuneller og tripteller. Dessuten kan sidevinduene bok åpnes for ekstra god ventilasjon.

Utvendig skiller XL-utgaven seg fra Taunus L med blanke lisser langs sidene, hjulåpningene og rundt vinduene.

Standard motor på Taunus XL er en 4-sylindret 1,6 liters rekkemotor med overliggende kamaksel. Den yter 72 HK DIN, og gir en toppfart på 150 km/t. I tillegg til det utsyr som leveres på Taunus L, er XL-modellen utstyrt med:

- Formiklede lisser rundt vinduene
- Formiklede lisser rundt hylukassene
- Formiklet list rundt hekkene
- Bred torniklet list på bagasjenomslokket
- Hengslede sideruter bakk
- Ekstra polstrede seter med spesiel XL-trekk
- Nedslagbart armelene i baksetet

- Kombinerte armelene og dorhåndtak
- Låsbart hanskrom
- Dashbord frukket i myk vinyl
- Vinyltrukket ratt
- Lyskontakter i bakhærene på 4-ders modeller
- Tripteller
- Turteller
- 4½" felger
- 1600 ccm motor på 72 HK DIN



Ford Taunus – en drifts-økonomisk bil

Ford's konstruktører legger ned et omfattende arbeid i å finne løsninger som kan spare Ford-eierne for utlegg og ergreiser.

Med dagens bensinpriser er det viktig at drivstoff-forbruket holdes på et lavt nivå – uten å ødelegge motorenens akserasjonsveive og fleksibilitet. Motorene i Taunus-serien er et godt eksempel på dette. Forbruket ligger på mellom 0.85 og 1.02 liter pr. mil (DIN) for de forskjellige motorene. DIN er en internasjonal anerkjent måte å måle bensinforbruket på, og baserer seg på forbruket under sakkalt blandingskjøring. Det vil si kjøring i og utenfor bykjernen med en del startning og stopping. Under landeveksjøring vil forbruket normalt ligge lavere.

Men bensinforbruket er bare en del av økonomi-aspektet. Være ingeniører har funnet frem til konstruksjonsløsninger som gir det enkelt og rimelig å foreta ruteneattersyn. En grunnsolid konstruksjon sammen med slettsterke komponenter i motor, clutch og gearkasse har gjort det mulig å operere med 10000 kilometer service-intervaller. Ford oppfatter driftsekonomi som noe mer enn at bilen bruker lite bensin. Robust konstruksjon og driftssikkerhet har vel så stor betydning når det gjelder å redusere eierens utlegg på sin bil til et absolutt minimum.



Ford Taunus GXL

Å kjøre en Ford Taunus GXL gir en egen fornemmelse. Alt virker gjennomført ned i minste detalj. Og er det. Kraftige polstrede dører og ekstra bruk av lyddempende materialer stenger støy og vindsus ute, og hindrer vibrasjoner i å forplante seg til kupéen. Dashbordet og dørpanelene er forsynt med ekte treinnfellinger og rattet trukket med ekte skinn i en farge som er avstemt til det øvrige interiør. Setene er dypt polstret og trukket med eksklusive stoffer. Mellom de konturformede baksetene er det plassert et nedfellbart armlene for ekstra komfort når det bare er en eller to personer i baksetet.

I tillegg til det utstyr som leveres på Taunus XL, er GXL-modellen utstyrt med:

- 2000 ccm motor på 98 HK DIN
- Vinyltak
- Brede gummi-beskyttelseslister langs karosserisidene
- Spesielt GXL setetrekk
- Luksuriøst teppe på gulvet og nedre del av dører
- Ekte treinnfellinger i dashbordet og dører
- Kartlommer i ryggen på forsetene
- Konsoll med klokke
- Lærtrukket ratt
- To-tone horn
- 5½" sportsfelger med 185/70 HR-13 dekk
- Ekstra lydisolering



Ford Taunus stasjonsvogner

Ford Taunus stasjonsvogner er en idéell kombinasjon av personbilkomfort og varevognens bagasjekapasitet. Her er det ikke nødvendig å inngå noe kompromiss – De får begge deler i en bil.

Taunus stasjonsvogn er like velegnet enten det dreier seg om en shopping-tur eller en flere ukers feriereise med hele familien. Eller når en storvokst hund også gjerne vil være med på biltur og baksetet allerede er fullt.

Bagasjeplassen i en Taunus stasjonsvogn kan økes fra 960 liter til 1810 liter ved å felle ned bakseteryggen. Og stasjonsvognene leveres i flere utgaver – utstyrt som de

tilsvarende personbil-variantene: Taunus, Taunus L, og XL. Motorutvalget er også det samme som på personbilene. Alle stasjonsvogner har elektrisk vindusvisker/spyler til bakruten som standard utstyr, unntatt basismodellen.



Utstyret bestemmer du selv


Det er utviklet en hel serie av ekstrautstyr til Ford Taunus som gjør det mulig å skreddersy din personlige Taunus etter smak, behov og økonomi. På denne siden har vi gjengitt en oversikt over en del av det utstyret som kan leveres. For øvrig står Ford-forhandlerne til disposisjon med råd og veiledning.

	Taunus	Taunus L	Taunus XL	Taunus GXL	Motorer	Taunus	Taunus L	Taunus XL	Taunus GXL
Automatgear*	B	B	B	B	1300 cm ³ 59 HK DIN	S	S	B	-
Vinyttak	B	B	B	S	1600 cm ³ 72 HK DIN	S	S	S	B
Metallic lakk	B	B	S	S	1600 cm ³ (2 V) 88 HK DIN**	-	-	B	B
Stoff setetrekk	S	S	S	S	2000 cm ³ 98 HK DIN	-	-	B	S
Vinyl setetrekk	B	B	B	S	2300 cm ³ 108 HK DIN	-	-	-	B
Elektrisk oppvarmet bakrute	S	S	S	S					
Soltak**	B	B	B	B					
Stål-radial dekk	S	S	S	S					
Sportsfelger	B	B	B	S					
Bakre side vinduer til å åpne (2 dørs)	B	B	S	S					
Servobremser	S	S	S	S					
Gummilist stettanger	B	S	S	S					
Stettangerhorn med gummibeskyttelse	B	B	B	B					
Halogen hovedlys	B	S	S	S					
Visker/Spyler på bakruten (Bare stasjonsvogn)	B	S	S	-					
Tonete ruter	B	S	S	S					
Elektrisk vindusspyler	S	S	S	S					
Regulerbare nakkestøtter	B	S	S	S					
Radio	B	B	B	B					

* ikke med 1.3 i motor

** ikke stasjonsvogn

S = standardutstyr, B = leveres på bestilling, - = leveres ikke



Ford Taunus – Tekniske spesifikasjoner

Motortype:	1300 HC	1600 HC	1600 (2V) HC	2000 (2V) HC	2300 (2V) HC
Antall sylinder	4	4	4	4	6
Sylinder volum cm ³	1294	1593	1593	1998	2295
Boring/Slaglende mm	79,0/66,0	87,65/66,0	87,65/66,0	90,8/76,95	90,03/60,10
Kompresjonsforhold	9,2:1	9,2:1	9,2:1	9,2:1	9,0:1
Ytelse HK DIN/o.min.	59/5500	72/5500	88/5700	98/5500	108/5000
Dreiemoment kgm/o.min.	10,0/3000	12,0/4000	12,7/4000	15,4/3500	18,0/3000
Toppfart km/t.	138	150	162	170	173
Akselerasjon 0-100km/t	20,9 sek.	16,8 sek.	13,9 sek.	11,8 sek.	11,4 sek.

Mål (mm):	Sedan	Coupé	Stasjonsvogn
Utvendig lengde	4267	4267	4369
Høyde	1328	1300	1328
Bredde	1701	1708	1701
Akselavstand	2578	2578	2578
Sporvidde – foran	1422	1422	1422
– bak	1422	1422	1422
Gulvlengde – til baksetet	—	—	975
– til forsetet	—	—	1903
Maksimal lastehøyde	—	—	775

Vekter	1300	1600	1600L	1600L Cpe	1600 XL	2000 GXL	2300 GXL	1600 St. v.
Totalvekt	1430	1470	1470	1470	1470	1515	1545	1515
Egenvekt (inkl. fører)	1065	1090	1090	1075	1090	1130	1175	1165
Nytte last	365	380	380	395	380	385	370	350*
Maks. tilhenger- vekt (m/brems)	720	910	910	900	910	950	990	980

* Ford Taunus stasjonsvogn kan også leveres med business package som øker
nyttelasten til 490 kg.

Transmisjon:

4-trinns fullsynkronisert gearkasse med gulvspak. Gearutvekslinger:
1300 cm³ - 1. gear: 3,66:1, 2. gear: 2,19:1, 3. gear: 1,43:1, 4. gear: 1,00:1, revers: 4,24:1.
1600 cm³ - 1. gear: 3,58:1, 2. gear: 2,01:1, 3. gear: 1,40:1, 4. gear: 1,00:1, revers: 3,32:1.
1600 (2V), 2000 cm³, 2300 cm³ - 1. gear: 3,65:1, 2. gear: 1,97:1, 3. gear: 1,37:1, 4. gear: 1,00:1, revers: 3,66:1. Enplateclutch med wireoverføring. Delt mellomaksel (unntatt på 1300 cm³).

Bremser:

Tokrets servobremser. Skivebremser foran, 247,5 mm diameter. Tromler bak, 203,2 mm × 38,1 mm på 1300 cm³ og 1600 cm³, 228,6 × 44,5 mm på 1600 GT og over.
Håndbremser montert mellom forsetene.

Hjulopheng:

Foran – uavhengig med korte og lange kontrollarmer og stabilisatorstag.
Teleskopiske støtdempere i spiralfjærer.
Bak - fire langsgående radiusarmer og stabilisatorstag. Teleskopiske støtdempere i spiralfjærer.

Styring:

Tannstang, utveksling 18,7:1.
Snudiameter ved hjul 9,6 meter.

Hjul og dekk:

Taunus, Taunus L og XL; Pressede stålfelger 4½ J × 13 – Dekk 165 SR 13.
Taunus XL 1600 2V; 5½ J × 13 – Dekk 165 SR 13.
GXL: Sportsfelger 5½ J × 13 - Dekk 185/70HR 13.

Elektrisk anlegg:

Sikret 12 V 45 A vekselstrømsdynamo. 55 A/t batteri (66 A/t med 2300 motor).
Basismodell 1300/1600 35 A vekselstrømsdynamo.

Kapasitet:

Bensintank - 54 liter.
Kjølesystem med varmeapparat 6,5 liter (7,8 liter med 2000 og 2300 motor).
Oljekapasitet 3,5 liter (4,5 liter med 2300 motor).

Bagasjerom - 495 liter, stasjonsvogn 1810 liter med baksetet nede.

De norske Fordene er dobbelt rustbeskyttet

Norge har et klima som stiller en bils holdbarhet på hard prøve. Derfor har Ford tatt i bruk de mest moderne metoder for å beskytte sine biler mot rust – først ved fabrikken og så ved ankomsten til Norge, hvor bilene understellsbehandles etter den kjente ML-metoden.

Rustbeskyttelsen ved fabrikken er utviklet av Ford's egne spesialister. Den viktigste delen av prosessen er den såkalte elektrogrunningen. Metoden omfatter tre prosesser samtidig: elektroforese, elektrolyse og elektroosmose.

Først renses karosseriet med kjemikalier og fosfatbehandles for så å bli senket ned i et lakkbad. Karosseriet har positivt ladede elektroder mens lakkbadet er negativt. Dermed trekkes lakken magnetisk fast til

stålet helt inn i de minste kroker og sammenføyninger. Etter en tørkeperiode påføres et lag grunnfarge for karosseriet lakkeres på vanlig måte.

Ved ankomsten til Norge behandles understellet etter den svenske ML-metoden. Et rustbeskyttende middel sprøyes under høyt trykk inn i kanaler og hulrom slik at sidebjelker, dørpaneler og andre spesielt utsatte deler av karosseriet dekkes. Deretter påføres hele understellet et beskyttende lag Tectyl.

For at denne behandlingen skal gi effektiv beskyttelse, bør den kontrolleres ved et autorisert Ford-verksted en gang årlig, og eventuelt fornyes hvis det har oppstått skader eller slitasje på rustbeskyttelsen.



Service

Regelmessig serviceettersyn er den sikreste og billigste garanti for et problemfritt og rimelig bilhold.

En moderne bil er et meget komplisert teknisk produkt. En vanlig personbil består av mellom 12000 og 15000 enkeltdeler. Noen slites ut og bør skiftes med bestemte mellomrom. Andre trenger justering. Selv om Ford Taunus er bygd opp på meget robuste konstruksjons-prinsipper kreves det naturlig nok ettersyn for at bilen til enhver tid skal være i tipp topp stand.

I tillegg til de foreskrevne oljeskiftene bør et autorisert Ford-verksted få kontrollere bilen ved hver 10000 kilometer. For å sikre førsteklasses, kvalifisert service over

hele landet, er det bygd ut et landsomfattende nett av Ford-verksteder der topp-kvalifiserte mekanikere står klar med det mest moderne som finnes av verktøy og diagnoseapparater.

Ford sørger også for at service personalet hos hver eneste forhandler holdes orientert om nye modeller og arbeidsmetoder slik at de kan utføre effektivt og faglig kvalifisert arbeid. Ford's egen Serviceskole tar hånd om Ford-mekanikerenes etterutdannelse. Skulle De trenge hjelp med Deres bil, er det alltid sikrest å la en Ford-mekaniker se på den. Han har erfaring og utstyr som gjør det mulig å yte rask og rimelig service.



Tysk kvalitet for norske forhold

