


MK '72

Ausgabe I

Motorrad-Ersatzteile - Zubehör - Bekleidung



Lederjacke Modell CHAMOIS

DIEFI DIERK FILMER

2930 Varel - Postfach 100



siehe auch
Titelbild

Furygant Lederjacke - CHAMOIS

Mit dem Modell CHAMOIS setzt der weltbekannte Hersteller FURYGANT einen neuen Maßstab für gute Motorrad-Lederbekleidung. Hier die herausragenden Qualitätsmerkmale:

1. Unübertroffene Lederqualität

FURYGANT-Leder, dank Spezialbehandlung nahezu wasserdicht.

2. Ideale Fütterung

Diese Jacke ist ganz mit "somflex-ecran" unterfüttert. Dieses Isotherm-material muß als geradezu ideal für Motorradbekleidung bezeichnet werden es ist gering von Gewicht, nur einige Millimeter stark und trägt daher nicht auf, hält auch die größte Kälte vom Fahrer fern aber "wärmt" nicht im üblichen Sinn, so daß die Jacke auch im Sommer angenehm zu tragen ist.

3. Zweckmäßig-eleganter Schnitt


Bewußt enganliegend geschnitten, jedoch trotzdem bequemer Sitz durch verdeckte Dehnungsfalte - vorn ganz übereinanderschlagend - schräg verlaufender Reißverschluß - aufstellbarer Kragen - enggeschnittene Ärmel unten mit Reißverschluß - Rückenteil 8-fach quergestept - seitlich je 2 Verstellschnallen zur Anpassung der Bund- und Taillenweite. - 3 Reißverschluß-Außentaschen.

4. Erstklassige Verarbeitung

FURYGANT verarbeitet nur starken Nylonfaden - Schultern und Ellenbogen sind doppelt gepolstert - das gesteppte Innenfutter ist aus nylonverstärkter Kunstseide.

Farbe: schwarz Größen: 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54
Bestell-Nummer: 442.11 DM 249,50

Zu der Jacke CHAMOIS kann sowohl die Stiefelhose als auch die Lederhose im Jeans-Schnitt getragen werden - die Abbildung zeigt die Stiefelhose, Beschreibung Seite 3.



Modell - GTO -

Leder- und Verarbeitungs-Qualität wie CHAMOIS, an Schultern, Hüften, Knien und Ellenbogen doppelt gepolstert, Jacke u. Hose ganz mit nylonverstärkter Karostepp-Kunstseide gefüttert.

Furygant Lederjacke - GTO -

Die meistverkaufte mit dem betont sportlichen Schnitt - vorn durchgehender Reißverschluß und zwei schräge Reißverschlußtaschen (siehe dazu auch Bild DAS MOTORRAD Nr.16/71 Seite 11) - Offizierskragen - Ärmel unten eng mit je 1 Reißverschluß - zwei Verstellchnallen zur Anpassung der Taillenweite.
Farbe: schwarz Größen: 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54

Bestell-Nummer: 442.10 DM 228,00

Furygant Stiefelhose

Wer Stiefel gerne ganz sichtbar trägt, hier ist die entsprechende Hose - unten enggeschnittene Beinlinge mit je 1 Reißverschluß - vorne 2 schräge Taschen mit Reißverschluß - Hosenbund mit Gürtelschlaufe - Schlitz mit verdecktem Reißverschluß.

Farbe: schwarz Größen: 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54
Bestell-Nummer: 442.06 DM 198,00

Furygant Ensemble - GTO - 1

Zuvor beschriebene Jacke und Stiefelhose mit Reißverschluß verbunden.

Farbe: schwarz Größen: 46 - 48 - 50 - 52 - 54
Bestell-Nummer: 442.12 DM 451,00

Furygant Ensemble - GTO - 2

Wie zuvor jedoch mit Lederhose im Jeans-Schnitt verbunden (Beschreibung der Hose siehe Seite 5) Farbe: schwarz Größen: wie vorstehend

Bestell-Nummer: 442.14 DM 437,50

Furygant Ensemble - GTO - Color

GTO-Jacke durch Reißverschluß mit Lederhose im Jeans-Schnitt verbunden wie zuvor beschrieben, jedoch in der Farbe rot mit weißen Streifen.

Größen: 46 - 48 - 50 - 52 - 54
Bestell-Nummer: 442.16 DM 495,00

Auf Sonderwunsch ist das Color-Ensemble auch mit einer Stiefelhose u. auch in gelb und hellblau lieferbar. Preis und Lieferzeit auf Anfrage.



Furygant Lederjacke TWEN TS

Sportlich-eleganter Schnitt - durch verdeckte Dehnungsfalten sehr bequemer Sitz - leichter als Modell GTO, daher auch ideal als Freizeitjacke. Vorn durchgehender, durch Druckknopfleiste verdeckter Reißverschluss - große, aufgesetzte Brusttasche - Offizierskragen - Ärmel unten eng anliegend und mit Reißverschluss - Jacke ganz mit nylonverstärkter Kunstseide gefüttert. Wie alle FURYGANT-Erzeugnisse aus bestem, spezialbehandeltem Leder gefertigt. Farbe: schwarz Größen: 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 Bestell-Nummer: 442.02

DM 198,00



Immer mehr
entscheiden
sich für




Furygant Lederhose im Jeans-Schnitt
Gefertigt aus dem spezialbehandeltem Furygant-Leder - sehr strapazierfähig da an den stark beanspruchten Stellen doppelt mit Nylonfaden vernäht - Hose ganz mit nylonverstärkter Kunstseide gefüttert - vorn zwei kleine Taschen, hinten 1 große Reißverschlusstasche - mehrfach quergestepter Hosenbund mit Gürtelschlaufen.

Farbe: schwarz
Lieferbare Größen: 42 - 44 - 46 - 48
50 - 52 - 54

Best.-Nr.: 442.05 DM 184,50

Wir empfehlen, neben der Konfektionsgröße auch die Taillenweite und die Schrittlänge bei einer Bestellung mit anzugeben.





▲ **Furygant - ELEPHANT -**
 Handschuhe der Superlative, aus
 bestem Leder gefertigt, sehr
 geschmeidig + wasserabstoßend,
 ganz mit Woll-Doppel-Jersey ge-
 füttert, Handschuh Rücken 4-fach
 quergesteppt, zwei verstellbare
 Verschlussschnallen - rechts:
 Utensilentasche mit Reißver-
 schluß - links: wasserdichte
 und transparente Uhrentasche.
 Farbe: schwarz
 Größen: 8 - 8,5 - 9 - 9,5 -
 10 - 10,5
 B.-Nr.: 438.34 Paar DM 64,50

◀ **Furygant - SWITT -**
 Erstklassig wie Modell ELEPHANT
 jedoch mit anders geschnittener
 Stulpe, diese besonders eng mit
 langem Reißverschluß - außerdem
 Daumen + Zeigefinger mit Wild-
 leder verstärkt.
 Farbe: schwarz
 Wildleder naturfarben
 Größen: 8 - 8,5 - 9 - 9,5 -
 10 - 10,5
 B.-Nr.: 438.35 Paar DM 68,80

Für beide Modelle übernehmen wir 1 Jahr Garantie ◀




Bei einer Bestellung bitte stets
 die gewünschte Größe mit angeben!




Furygant Handschuhe - Esperou -
 Kurze Form mit elastischem Bund,
 sehr strapazierfähig, gefüttert.
 Hervorragend gearbeitet wie alle
 FURYGANT-Erzeugnisse.
 Farbe: schwarz
 Lieferbare Größen:
 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5
 Best.-Nr. 438.38 DM 21,20

Furygant Handschuhe - Sport -
 Eleganter, ungefütteter Sommer-
 handschuh, Stulpe mit Riegel und
 Quetschfalte, auf dem Handrücken
 zwei weiße Zierstreifen.
 Farbe: schwarz
 Lieferbare Größen:
 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5
 Best.-Nr. 438.36 DM 34,90



Nierenschutzgürtel - Docteur -
für den anspruchsvollen Motorradfahrer,
aus bestem Rindleder gefertigt - weiche
Polster in Höhe der Nieren, welche dem
Körper besonders festen Halt geben und
vor Erkältungen schützen.
Ganz mit feinstem Leder gefüttert !
Farbe: schwarz
Lieferbare Längen: 70 bis 115 cm**
(6 cm verstellbar)
Best.-Nr. 437.48 DM 68,25

Sport- und Renngürtel
ebenfalls entsprechend der obigen
Abbildung, jedoch ohne Polster,
ganz mit Velveton gefüttert.
Die Rückenpartie ist v-förmig ge-
schnitten, der Gürtel wird deshalb
gerne über der Jacke getragen.
Farbe: schwarz
Lieferbare Längen: 70 bis 115 cm**
(6 cm verstellbar)
Best.-Nr. 437.50 DM 37,50




Nierenschutzgürtel - Touren -
wird vorzugsweise unter der Jacke
getragen - sehr schön mit Karo-
steppnähten verziert.
Material: gutes Bekleidungsleder
mit warmer Fütterung
Farbe: schwarz
Lieferbare Längen: 70 bis 115 cm**
(6 cm verstellbar)
Best.-Nr. 437.51 DM 29,50

** = bitte Taillenweite angeben !

Sofern Sie Bedarf an Werkzeugen, Pflegemitteln, Plaketten, Bowdenzüge usw.
haben, fordern Sie bitte unseren Katalog "Alles für den Kreidler-Fahrer" an.

BOL D'OR MOTORRADSTIEFEL



BOL d'OR T
Der Stiefel für gehobene Ansprüche
aus erstklassigem, vollnarbigem
Leder - hinten durchgehender Reiß-
verschluss, gesichert durch breite
Schnallen in Höhe der Knöchel und
Waden - aufgesteppte Verstärkungen
zum Schutz der Schienbeine und in
Höhe des Fußschalthebels - wasser-
dichte und nicht rutschende Gummi-
profilsohle.
Farbe: schwarz
Schafthöhe: 40 cm
Best.-Nr.: 440.02
Paar DM 118,00

BOL d'OR TL
Gleiche Ausführung wie zuvor be-
schrieben, jedoch ganz mit echtem
Lammfell gefüttert.
Paar
Best.-Nr.: 440.07 DM 142,50

MONZA
Stiefel in Ausführung und Lederqualität
wie Modell BOL d'OR T, jedoch mit halb-
hohem Schaft.
Farbe: schwarz
Schafthöhe: 32 cm
Best.-Nr.: 440.03 Paar DM 112,00

MONZA L
Gleiche Ausführung wie zuvor beschrie-
ben, jedoch ganz mit echtem Lammfell
gefüttert.
Best.-Nr.: 440.08 Paar DM 138,00

MIKE BROWN
Ein klassischer Motorrad-Stiefel, dem
Modell MONZA ähnlich, jedoch ohne die
Verstärkungen am Schaft und insgesamt
leichter.
Farbe: schwarz
Schafthöhe: 34 cm
Best.-Nr.: 440.04 Paar DM 89,50

MIKE BROWN L
Gleiche Ausführung wie zuvor beschrie-
ben, jedoch ganz mit echtem Lammfell
gefüttert.
Best.-Nr.: 440.11 Paar DM 114,50



Alle Stiefel in den Größen 38 bis 46 lieferbar, Sondergrößen auf Anfrage !




Tankrucksack -TOURIST-
mit verdecktem Rundherum-
Reißverschluss und ganz
zurückklappbarem Deckel.
Das erleichtert das Ein-
und Auspacken, der Innen-
raum ist voll zu nutzen
und der Inhalt ist immer
ganz überschaubar.
Der TOURIST ist aus erst-
klassigem, genarbtem Skai
bestens verarbeitet, alle
Schnittkanten mit Biesen
eingefaßt u. doppelt ver-
näht, der Boden mit Nylon-
Velour unterlegt, 2 lange
Lederriemen.
Farbe: schwarz


In 3 Größen lieferbar !

- Best.-Nr. 435.04 -TOURIST 1- für Mopeds, Mokicks bzw. für kleines Gepäck
Länge: 32 cm, Breite: 22 cm, Höhe: 18 cm DM 30,40
- Best.-Nr. 435.05 -TOURIST 2- für Kleinkrafträder und Motorräder
Länge: 36 cm, Breite: 22 cm, Höhe: 22 cm DM 34,50
- Best.-Nr. 435.06 -TOURIST 3- für Motorräder mit großem Tank
Länge: 40 cm, Breite: 25 cm, Höhe: 30 cm DM 40,50

Tankrucksack -STANDARD-
aus erstklassigem, starkem Kunstleder,
oben ganz durchgehender, verdeckter
Reißverschluss, Ia Lederberiemung.
Länge: 36 cm, Breite 25 cm, Höhe 18 cm
Farbe: schwarz
Für Ausführung I und II Kartentasche
lieferbar.



- Ausführung I
ohne Klappe
B.-Nr. 435.01
DM 20,80
- Ausführung II
kleine Klappe
B.-Nr. 435.02
DM 23,80
- Ausführung III
große Klappe
B.-Nr. 435.03
DM 27,50
- Kartentasche
B.-Nr. 126.01
DM 4,95



Tankkoffer ca. 36 x 24 x 18 cm
mit absolut wasserdichten Nähten
durch HF-Schweißung !
Gefertigt aus extra festem Kunst-
leder, transparente Kartentasche,
Boden lackschonend, da ganz mit
Velveton unterlegt, 2 extra lange
Lederriemen.
Farbe: schwarz
Best.-Nr. 435.10 DM 31,45



Qualitäts-Reise-Packtaschen
Beste Materialien sorgfältig
verarbeitet, daher äußerst
strapazierfähig. Innen mit
Weißblech ausgelegt, Rück-
seite verstärkt, die Klappe
regendicht und weit überfas-
send, rundherum Doppelnähte.
Bei den Modellen **SPEZIAL** und
UNIVERSAL ist die Rückseite
mit Aluminiumblech belegt.

NORMAL
Innenmaße: 33 x 28 x 12 cm
Farben: schwarz + lederbraun
Material: Ia Kunstleder
Best.-Nr.: 436.20

DM 17,75

SPEZIAL
Diese Packtasche ist ver-
schließbar und wegen der
Abmessungen ideal für die
neuen BMW-Modelle.
Maße: 36 x 28 x 20 cm
Farbe: schwarz
Material: Ia Kunstleder
Best.-Nr.: 436.24

DM 26,75

desgleichen, jedoch aus
schwarzem Vollkernleder.
Best.-Nr.: 436.25

DM 58,50

Packtaschenhalter
für die neuen BMW-Modelle
passend, verchromt.
(ohne Abbildung)
Best.-Nr.: 903.92

DM 39,95



UNIVERSAL
Große, universelle
Packtasche, passend
an den älteren BMW-
Modellen und vielen
anderen Maschinen.
Innenmaße:
45 x 35 x 15 cm
Farbe: schwarz
Material:
Ia Kunstleder
Best.-Nr.: 436.28
DM 26,20

Alle vorgenannten
Packtaschen-Preise
verstehen sich für
das Stück.



Rille Block C Block C 6 Gelände D Trial Gelände B

METZELER

METZELER - Information

Bei der Entwicklung verschiedener Profilausführungen für METZELER-Motorradreifen ist vor allem dem speziellen Verwendungszweck Rechnung getragen worden. Das hochreißfeste Cordgewebe und die besonders robuste und rutschfeste Gummimischung sind Voraussetzung für die hervorragende Qualität der METZELER-Motorradreifen.

Rille

Ein Vorderradreifen mit bester Spurhaltung und hoher Seitenführungskraft. Seine runde Laufflächenkontur ermöglicht extreme Schräglage, die besondere Profilgestaltung sichert eine gute Haftung auch bei nasser Straße.

Block C

Ein Allround-Profil für Vorder- und Hinterrad. Das kräftige, mit Lamellen versehene Klotz-Profil bietet eine besonders gute Übertragung der Antriebskräfte und garantiert gleichzeitig eine hervorragende Spurhaltung. Die spezielle Profilgebung gewährt eine gute Selbstreinigung, wodurch der Reifen auch auf unbefestigten Wegen stets seine gleiche Wirksamkeit behält.

Block C 6

Ein Hinterradreifen für Solo- und Seitenwagen-Betrieb. Die Profilgestaltung ist besonders auf gute Seitenführung und Rutschfestigkeit in Kurven ausgerichtet. Hohe Laufleistung ist durch gleichmäßig niederen Abrieb der breiten Auflagefläche gewährleistet.

Gelände D

Das ideale Profil für Geländesport und Moto-Cross, auf Vorder- und Hinterrad zu verwenden. Die Profilanordnung - kräftige Stollen mit großen dazwischenliegenden Nuten - und eine günstige Rundkontur geben dem Reifen ein Höchstmaß an Kraftübertragung und Spurhaltung auch bei schwierigsten Bodenverhältnissen.

Gelände B

Ein Kombinationsprofil, das sich im leichten Gelände gut bewährt, aber auch auf der Straße günstige Fahreigenschaften aufweist. Ein Reifen also, der sich für häufig wechselnde Streckenbeschaffenheit bzw. Straßenverhältnisse besonders eignet.

Trial

Dieses Profil ist unter Berücksichtigung der bestehenden Vorschriften optimal gestaltet. Eine besonders robuste Karosse und eine spezielle Gummimischung sorgen für außerordentlich hohe Widerstandsfähigkeit des Reifens auch bei den beim Trial üblichen, extrem niedrigen Luftdrücken.

Metzeler Reifenbezeichnung	Preis DM
2.50 - 16 .. Block C	32,60
3.00 - 16 .. Block C	40,95
3.25 - 16 .. Block C	45,20
2.50 - 17 .. Rille +	33,60
2.75 - 17 .. Block C + ...	37,30
3.00 - 17 .. Block C + ...	41,95
2.75 - 18 .. Rille	37,50
2.75 H 18 .. Rille	51,05
3.00 - 18 .. Block C	42,95
3.00 - 18 .. Gelände D ...	47,30
3.00 H 18 .. Block C	59,05
3.25 - 18 .. Block C	44,80
3.25/3.50-18 Gelände B ...	53,70
3.25/3.50-18 Trial	53,70
3.50 - 18 .. Block C	52,30
3.50 - 18 .. Rille	52,30
3.50 - 18 .. Gelände D ...	57,50
3.50 S 18 .. Block C	65,40
3.50 S 18 .. Rille	65,40
4.00 - 18 .. Block C 6 ...	66,05
4.00 - 18 .. Gelände D ...	72,60
4.00 - 18 .. Trial	72,60
4.00 S 18 .. Block C 6 ...	82,60
4.00 H 18 .. Block C 6 ...	90,80
4.50 - 18 .. Moto Cross ...	80,80
2.50/2.75-19 Gelände D ...	38,10
3.00 - 19 .. Block C	44,30
3.25 - 19 .. Block C	49,75
3.25 S 19 .. Rille	62,15
3.25 H 19 .. Rille	68,40
3.50 - 19 .. Block C	53,70
4.00 - 19 .. Gelände D ...	73,40
2.50 - 21 .. Gelände D ...	44,40
2.50 - 21 .. Trial	44,40
3.00 - 21 .. Gelände D ...	56,70

S = Reifen für Geschwindigkeiten bis 175 km/h
 H = Reifen für Geschwindigkeiten über 175 km/h
 + = Diese Reifen können statt der Moped-Reifen 21 x 2.75 montiert werden.



RB K 102 K 111 GS 2 GS 6

Continental

Motorrad- und Motorroller-Reifen

Continental Reifenbezeichnung	Preis DM
2.50 - 8 .. LB	14,90
3.50 - 8 .. LB	30,30
4.00 - 8 .. LB	33,10
4.00 - 8 .. GS 2	36,40
3.00 - 10 .. K 62	32,30
3.50 - 10 .. K 62	35,10
3.50 - 10 .. GS 2	38,60
4.00 - 10 .. K 62	43,05
3.00 - 12 .. LB	36,75
3.50 - 12 .. LB	40,85
2.75 - 16 .. LB	36,85
3.00 - 16 .. LB	40,95
3.25 - 16 .. LB	45,20




K 62

LB

S = Reifen geeignet bis 175 km/h
 + = passend für 50-ccm-Fahrzeuge mit Reifengröße 21 x 2.75

Continental Reifenbezeichnung	Preis DM
2.25/2.50-17 K 62	32,05
2.50 - 17 .. RB +	33,60
2.75 - 17 .. K 62 +	37,30
2.75 - 17 .. K 111	37,30
3.00 - 17 .. K 111 + ...	41,95
3.00 - 17 .. GS 6 + ...	46,15
2.75 - 18 .. K 62	37,50
3.00 - 18 .. K 111	42,95
3.00 - 18 .. GS 2	47,30
3.00 - 18 .. GS 6	47,30
3.25 - 18 .. K 62	48,80
3.25 - 18 .. RB	48,80
3.25/3.50-18 GS 2	53,70
3.25/3.50-18 GS 6	53,70
3.50 - 18 .. RB	52,30
3.50 S 18 .. K 102	52,30
3.50 S 18 .. K 111	65,40
4.00 - 18 .. K 102	66,05
4.00 - 18 .. K 111	66,05
4.00 - 18 .. GS 6	72,60
4.00 S 18 .. K 111	82,60
2.50 - 19 .. LB	34,65
2.50/2.75-19 GS 2	38,10
2.50/2.75-19 GS 6	38,10
2.75 - 19 .. LB	38,10
3.00 - 19 .. LB	44,30
3.00 - 19 .. GS 6	48,75
3.25 - 19 .. LB	49,75
3.25 S 19 .. RB	62,20
3.25/3.50-19 GS 6	54,70
3.50 - 19 .. K 102	53,70
4.00 - 19 .. K 102	66,70
4.00 - 19 .. GS 6	73,40
2.50/2.75-21 GS 6	44,40
3.00 - 21 .. GS 6	56,70

MAGURA und andere Lenker



Sportlenker, verchromt
flache Form, Lenkerenden leicht
serienmäßig zurückgezogen, allgemein für Motor-
räder verwendbar.
a = 650 mm, b = 160 mm, g = 53 mm
Rohrstärke: 2 mm
Best.-Nr.: 907.60 DM 12,10

Sportlenker, verchromt
Form wie vorstehend, geeignet für
Mopeds und Mokicks.
a = 500 mm, b = 130 mm, g = 40 mm
Rohrstärke: 1,5 mm
Best.-Nr.: 907.61 DM 8,40

Sportlenker, verchromt
allgemein für Motorräder verwendbar,
serienmäßig bei der Kreidler RS mon-
tiert.
a = 510 mm, b = 120 mm, g = 95 mm
Rohrstärke: 2 mm
Best.-Nr.: 57.93.01 DM 10,-


Sportlenker, verchromt
wie vorstehend, Lenkerenden jedoch
stärker zurückgezogen.
a = 600 mm, b = 120 mm, g = 110 mm
Best.-Nr.: 907.62 DM 10,75



Western-Lenker, verchromt
für Fahrzeuge bis 250 ccm verwendbar.
a = 755 mm, b = 125 mm, e = 165 mm,
h = 86 mm, h = 170 mm.
Rohrstärke: 2 mm
Best.-Nr.: 907.40 DM 15,80

Western-Lenker wie zuvor, jedoch mit
eingeschraubter Mittelstrebe, für
Motorräder allgemein verwendbar.
Best.-Nr.: 907.41 DM 22,20

Western-Lenker, Ia verchromt
wie obenstehend, jedoch Rohrstärke
3 mm, für alle Motorräder verwendbar.
Best.-Nr.: 907.42 DM 28,20





Western-Lenker extra hoch, verchromt
für Fahrzeuge bis 250 ccm verwendbar
a = 785 mm, b = 170 mm, f = 255 mm,
h = 120 mm
Rohrstärke: 2 mm
Best.-Nr.: 907.43 DM 18,50

Western-Lenker extra hoch wie zuvor,
jedoch mit eingeschweißter Strebe,
für Motorräder allgemein verwendbar.
Best.-Nr.: 907.44 DM 24,40



Zweiteilige Sportlenker mit Klemmschellen, verchromt
B.-Nr.: 907.56 für HONDA SS 50 Schellen-Innen-Ø 25 mm DM 25,00
B.-Nr.: 907.72 für Kleinkrafträder Schellen-Innen-Ø 25 mm DM 25,00
B.-Nr.: 907.73 für Motorräder allgemein Schellen-Innen-Ø 32 mm DM 25,00
B.-Nr.: 907.74 für Motorräder allgemein Schellen-Innen-Ø 35 mm DM 25,00
B.-Nr.: 907.75 für die neuen BMW-Modelle und andere Motorräder Schellen-Innen-Ø 36 mm DM 25,00

Zweiteilige Sportlenker, verchromt - zur Befestigung auf dem Gabelholm
einschließlich Spezialschrauben - Griffenden um ca. 25° nach unten geneigt.
B.-Nr.: 907.78 für YAMAHA 250 - 350 ccm außer Modell R 5 Kopfbohrung 15 mm DM 36,00
B.-Nr.: 907.80 für HONDA CB 250/450 Kopfbohrung 15 mm DM 36,00
B.-Nr.: 907.82 für HONDA CB 250/450 K1 Kopfbohrung 15 mm DM 36,00
B.-Nr.: 907.84 für HONDA CB 750 Spezialbefestigung DM 49,50



Kupplungshebel, Serienmodell BMW
Gelenkstück schwarz, ohne Schaltergehäuse
B.-Nr. 540.01 bis Bauj. 1965 DM 18,75



Kupplungshebel wie vor, jedoch mit Schal-
tergehäuse
B.-Nr. 544.02 ab Bauj. 1966 DM 22,65

Kupplungshebel, neues Serienmodell BMW
mit Schaltergehäuse
B.-Nr. 544.03 2-Zyl.-M. ab 69 DM 25,30

Gasdrehgriff, Serienmodell BMW
mit Handbremshebel, Gelenkstück
schwarz, mit Schaltergehäuse.
B.-Nr. 544.20 R 27 DM 37,75

Gasdrehgriff wie vorstehend,
jedoch zweizügig für R 50, R 60
und R 69 S
B.-Nr. 544.21 DM 42,40

Gasdrehgriff, neues BMW-Modell
für alle 2-Zyl.-Maschinen ab 69
B.-Nr. 544.22 DM 42,40



Touren-Handhebel
massive Ausführung in
eleganter Form
für Kupplung
B.-Nr. 544.30 DM 13,30
für Handbremse
B.-Nr. 544.32 DM 13,65

Sport-Handhebel
Magura H 28, allgemein
verwendbar,
für Kupplung
B.-Nr. 543.90 DM 19,20
für Handbremse
B.-Nr. 543.91 DM 19,20

Sport-Handhebel
Magura H 48, schmutz-
und wassergeschützt,
für Kupplung
B.-Nr. 543.92 DM 25,80
für Handbremse
B.-Nr. 543.93 DM 25,80




Sport-Gasdrehgriff
bewährtes Modell, Gehäuse zweiteilig,
Griffrohr rund, allgemein verwendbar.
Best.-Nr. 541.90 DM 12,30

Sport-Gasdrehgriff
neues Modell, wahlweise für 1 oder
2 Seilzüge verwendbar, Seilführung
nahezu gerade
Best.-Nr. 541.92 DM 26,20

Lenkergriff für die linke Seite, in
Form und Material zu 541.90 passend.
Best.-Nr. 450.51 DM 1,20

Lenkergriff für die linke Seite, in
Form und Material zu 541.92 passend.
Best.-Nr. 450.56 DM 1,55










Regulierhebel für Gas-
und Luftregulierung,
Anbauseite links
B.-Nr. 544.50 DM 8,90
Anbauseite rechts
B.-Nr. 544.51 DM 8,90

Seilzug-Verteiler
mit 1 Faltenbalg und
Spannband, Hub 35 mm
544.55 DM 9,75



Hebelüberzüge, schwarz
mit Kugelende, passend
für Mopeds und diverse
Kleinkrafträder, Paar
B.-Nr. 460.01 DM 0,90

Glühlampen


Bild Nr.	Volt	Watt	Verwendung vorwiegend für	Best.- Nummer	Preis DM
1	6	45/40	Hauptscheinwerfer	220.60	5,40
1	12	45/40	dto.	220.61	5,40
2	6	25/25	dto.	220.09	4,65
2	12	25/25	dto.	220.10	4,65
2	6	35/35	dto.	220.14	4,65
2	12	35/35	dto.	220.15	4,65
3	6	15/15	dto.	220.08	4,45
4	6	35/35	dto. engl. Bauart	220.20	4,20
4	6	45/45	dto. engl. Bauart	220.21	5,20
5	6	15	dto. Moped	220.06	2,20
6	6	55	Halogen-Scheinw.	220.70	12,10
6	12	55	dto.	220.71	12,10
7	6	55	dto.	220.74	14,85
7	12	55	dto.	220.75	14,85
8	6	35	Nebelscheinwerfer	220.30	4,40
8	12	35	dto.	220.31	4,40
9	6	25	Suchscheinwerfer	220.34	3,75
9	12	25	dto.	220.35	3,75
10	6	15	Blinkleuchte	220.38	1,45
10	12	15	dto.	220.40	1,45
10	6	18	dto.	220.42	1,45
10	12	18	dto.	220.43	1,45
10	6	21	dto.	220.46	1,45
10	12	21	dto.	220.47	1,45
11	6	18/5	Brems-/Rücklicht	220.50	2,20
11	12	18/5	dto.	220.51	2,20
11	6	21/5	dto.	220.54	2,20
11	12	21/5	dto.	220.55	2,20
12	6	3	Rücklicht	220.23	0,70
12	12	3	dto.	220.24	0,70
12	6	5	dto.	220.05	0,70
12	12	5	dto.	220.76	0,70
12	6	10	dto.	220.77	0,90
12	12	10	dto.	220.78	0,90
13	6	3	dto.	220.80	0,65
13	12	3	dto.	220.81	0,65
14	6	5	dto.	220.82	0,65
14	12	5	dto.	220.83	0,65
15	6	10	Sonderleuchten	220.84	0,70
15	12	10	dto.	220.85	0,75
16	6	15	Blinkleuchten	220.86	1,20
16	12	15	dto.	220.87	1,20
16	6	18	dto.	220.88	1,20
16	12	18	dto.	220.89	1,20
17	6	1,2	Kontrollleuchten	220.01	0,70
17	12	2	dto.	220.57	0,70
18	6	3	Rücklicht Moped	220.58	0,70
18	12	3	Kontrollleuchten	220.59	0,70
19	6	4	Standlicht	220.03	0,75
19	12	4	dto.	220.04	0,75



Zündkerzen



Typen-Bezeichnung	Preis DM	Typen-Bezeichnung	Preis DM	Typen-Bezeichnung	Preis DM
BOSCH-Normal-Zündkerzen Gewinde M 14 x 1,25		BERU-Normal-Zündkerzen Gewinde M 14 x 1,25		CHAMPION-Zündkerzen Gewinde M 14 x 1,25	
W 95 T 1	2,85	95 / 14	2,75	L 14	3,85
W 145 T 1	2,85	145 / 14	2,75	L 10	3,85
W 175 T 1	2,85	175 / 14	2,75	L 85	3,85
W 225 T 1	2,85	225 / 14	2,75	L 85	3,85
W 240 T 1	2,85	240 / 14	2,75	L 85	3,85
W 260 T 1	2,85	260 / 14	2,75	L 5	3,85
BOSCH-Sonder-Zündkerzen mit Silberelektrode Gewinde M 14 x 1,25		BERU-Sonder-Zündkerzen mit Silberelektrode Gewinde M 14 x 1,25			
W 190 M 11 S	4,50	190 / 14 S	4,50		
W 260 S 11 S	6,50	260 / 14 S	6,50		
W 270 T 16	17,20	-	-		
W 280 T 13 S	6,50	280 / 14 S	6,50		
W 310 T 16	17,20	-	-		
W 370 T 16	17,20	370 / 14 S	7,50		
BOSCH-Normal-Zündkerzen Gewinde M 18 x 1,50		BERU-Normal-Zündkerzen Gewinde M 18 x 1,50			
M 95 T 1	3,20	95 / 18	3,20		
M 145 T 1	3,20	145 / 18	3,20		
M 175 T 1	3,20	175 / 18	3,20		
M 225 T 1	3,20	225 / 18	3,20		
M 240 T 1	3,20	240 / 18	3,20		



Zündkerzenstecker
entstört entsprechend
der StVZO-Vorschrift

für 14 mm Zündkerzen
200.30 DM 3,10

für 14 mm Zündkerzen
spritzwassergeschützt
200.31 DM 4,50

für 18 mm Zündkerzen
spritzwassergeschützt
200.32 DM 4,90

DA - Spezial - Zündkerzen



Typen-Bezeichnung	Gewinde	passend für HONDA Modell	Preis DM
C 9 H	10 mm	C 110, SS 50	3,50
C 10 H	10 mm	C 110, SS 50	3,50
C 12 H	10 mm	dto. Sportbetrieb	9,20
C 14 H	10 mm	dto. Rennbetrieb	9,20
D 8 H	12 mm	CB 72, CB 77	3,50
D 9 H	12 mm	CB 72, CB 77	3,50
D 10 H	12 mm	CB 72, CB 77	3,50
D 12 H	12 mm	dto. Sportbetrieb	9,20
D 14 H	12 mm	dto. Rennbetrieb	9,20
B 8 ES	14 mm	CB 450+250/450 K1	3,50
B 9 E	14 mm	CB 450+250/450 K1	3,50
B 10 E	14 mm	CB 450+250/450 K1	3,50
D 8 ES	12 mm	CB 750	3,50
D 9 E	12 mm	CB 750	3,50
D 10 E	12 mm	CB 750	3,50

Spezialausführung für
BMW 2-Zyl.-Motorräder
spritzwassergeschützt
200.34 DM 5,95

Spezialausführung für
HONDA SS 50/ C 110 und
CB 72/77
200.26 DM 6,75

Spezialausführung für
HONDA CB 250/450 + K 1
200.27 DM 6,90

Spezialausführung für
HONDA CB 750 gerade
200.28 DM 7,80

Spezialausführung für
HONDA CB 750 gewinkelt
200.29 DM 9,20



Liqui-Moly-1 ist für alle 4-Takt-Motore und wird dem Motorenöl beigegeben. Es überzieht alle beanspruchten Gleitteile des Motors mit einem mikrofeinen Molybdändisulfid-Film.

LM 1 + reduziert den Verschleiß
+ senkt den Ölverbrauch
+ bietet Notlaufeigenschaften bei Ölmenge bzw. Ausfall der Ölzufuhr

610.92	Dose	50 ccm	DM 3,75
610.93	Dose	100 ccm	DM 6,50
610.94	Kanister	500 ccm	DM 26,25



Liqui-Moly-4 Montagepaste
Hochkonzentrierte Molybdändisulfid-Öl-Paste für alle Montagearbeiten. Mit Montagepaste behandelte, thermisch belastete Schrauben lassen sich auch nach langer Zeit mühelos lösen (Zylinderkopfschraube, Auspuffmutter, Zündkerzengewinde)

610.82	Tube	50 g	DM 6,80
--------	------	------	---------



LM-Fließpaste
universell verwendbar als Schmier- und Einlaufpaste sowohl in der Fertigung als auch bei der Wartung und Instandsetzung von Kraftfahrzeugen. Auch bei sparsamster Anwendung ungewöhnlich gute Schmierwirkung. Rasches, sauberes und gleichmäßiges Auftragen durch Pinsel am Schraubverschluss.

610.86	Dose	100 g	DM 6,80
--------	------	-------	---------



Liqui-Moly-3, ein hochwertiges Langzeitfett (Heißlagerfett) mit Molybdändisulfid-Zusatz. Der Temperaturbereich im Dauerbetrieb reicht von -30° bis +130° C.

LM 3 ist ein echtes Mehrzweck-/Langzeitfett und findet Verwendung zur Schmierung der Fahrgestellteile, der Radlager usw.

610.96	Tube	120 g	DM 1,95
610.98	Dose	500 g	DM 5,10



Liqui-Moly-Antiquietsch-Paste
bietet viele Vorteile gegenüber herkömmlichen Schmiermitteln, die man bisher in der Bastlerwerkstatt und am Kraftfahrzeug benutzte: sie ist geruchfrei, farblos, fettet und verharzt nicht - sie ist kälte- sowie hitzebeständig und greift weder Gummi noch Kunststoff an.

610.88	Tube	50 g	DM 2,20
--------	------	------	---------



Autol-Desolite-Treibstoffzusatz
schützt die inneren Teile des Motors vor Korrosion, löst evtl. vorhandene Verbrennungsrückstände und verhindert deren Neubildung. Autol-Desolite wird dem Benzin in kleinen Mengen beigegeben, Meßbecher im Schraubverschluss.

609.50	Für 2-Takt-Benzin-Motoren	Dose 1 Ltr.	DM 10,20
609.51	Für 4-Takt-Benzin-Motoren	Dose 1 Ltr.	DM 10,40



Full- und Spachtelkitt
einseitig anwendbar bei Blechschäden an Fahrzeugen, sowie Gegenständen aus Porzellan, Beton, Steinzeug, Metall, Holz usw.

490.52	250 g-Dose mit Tubenhärter und Ziehspachtel	DM 2,90
490.54	1000 g-Dose mit Tubenhärter	DM 7,20



Kombi-Spachtel
grau, sehr geschmeidige Spachtelmasse, reißt und rollt nicht. Leicht schleifbarer Zieh- und Streichspachtel. Trockenzeit ca. 2 - 3 Stunden.

490.50	100 g-Tube	DM 1,90
--------	------------	---------



Holts-Rostschutz "zinc plate"
ist eine zinkhaltige Flüssigkeit, die vorhandenen Rost neutralisiert und das Weiterrosten verhindert. Alle blanken Metallteile können mit "zinc plate" schnell und zuverlässig vor Korrosion und Rostbildung geschützt werden. Kautschukbestandteile verleihen dem Schutzfilm eine hohe Elastizität. "zinc plate" bildet einen vorzüglichen Haftgrund für Lackierungen jeder Art.

610.56	170 g-Pinseldose	DM 4,90
610.57	170 g-Sprühdose	DM 6,25



Glasfibergewebe und Spachtel
Dieses Sortiment einschließlich Kunstharzlösung und Härter eignet sich hervorragend um

1. durchrostete Stellen an Blechteilen zu reparieren
2. Beschädigungen an Kunststoffteilen wie Rennverkleidungen, Tanks usw. auszubessern.

Gebrauchsanweisung:
Kunstharzlösung mit Härter 5 : 1 mischen und auf saubere Reparaturstelle pinseln, danach Glasfibergewebe aufdrücken und mit gleicher Lösung bestreichen. Nach etwa 15 - 20 Minuten erhärtet das getränkte Glasfibergewebe und dient als Untergrund für die anschließend auszuführenden Spachtelarbeiten. Zum Ansetzen der Spachtelmasse wird der Füllstoff der Kunstharzlösung in solcher Menge beigegeben, daß eine Paste entsteht, die spachtelfähig ist.

Best.-Nr. 490.65	DM 7,80
------------------	---------

Größere Verpackungseinheit incl. Gummitopf und Spachtel, jedoch auch ohne Schere

Best.-Nr. 490.66	DM 13,90
------------------	----------

Farbsprühdose
mit Schleifpapier, Ziehspachtel, Spachtelmasse und Tupfpinsel.



500.11	schwarz
500.12	weiß
500.13	rot RAL 3000
500.14	postgelb
500.15	nato-oliv
500.16	met.-silber
500.17	orange
500.18	brillantblau
500.20	Silberbronze
500.45	Haftgrund grau

Dose mit 200 g-Füllung
DM 5,75



Stickabzeichen

zum Aufnähen, sehr feine, mehrfarbige Ausführung.

B.-Nr. 604.92	BMW	DM 5,20
B.-Nr. 604.93	BSA	DM 6,75
B.-Nr. 604.94	HONDA	DM 4,50
B.-Nr. 604.95	KAWASAKI	DM 5,40
B.-Nr. 604.96	MOTO GUZZI	DM 8,20
B.-Nr. 604.97	MV AGUSTA	DM 9,20
B.-Nr. 604.98	SUZUKI	DM 8,80
B.-Nr. 604.99	YAMAHA	DM 5,40

Selbstklebe-Plaketten

farbig - Durchmesser ca. 60 mm

B.-Nr. 604.01	BMW	DM 1,20
B.-Nr. 604.02	HONDA	DM 1,20
B.-Nr. 604.03	ZÜNDAPP	DM 1,20

Kugellager

Fabrikate SKF, DÜRKOPP, NSK, NTN, FAG usw. aus Lagervorrat. Auch hier nicht aufgeführte Lager sofort lieferbar.

Lager-Bezeichnung	Bestell-Nummer	Preis DM	Lager-Bezeichnung	Bestell-Nummer	Preis DM
6000	985.90	3,20	6206	986.16	7,40
6003 Z	985.93a	4,10	6301	986.21	4,30
6004	985.94	4,60	6302 Z	986.22a	5,10
6202	986.12	3,75	6303	986.23	5,25
6202 Z	986.12a	4,00	6303 Z	986.23a	5,80
6203	986.13	3,95	6304	986.24	6,10
6203 Z	986.13a	4,50	6305	986.25	7,85
6205	986.15	5,50	6305 Z	986.25a	8,75
6205 Z	986.15a	6,20	6306	986.26	11,50

Motorenöl



Mobil Oil

Bezeichnung	Best.-Nr.	1-l-Dose
CASTROL GTX 20W - 50 mit Wolfram-Additiv	609.60	7,10 DM
MOBIL SUPER 20W - 50 mit Hochleistungs-WK.	609.70	7,10
ATLANTIC SAE 10W - 30 HD - 01	609.80	4,50 DM

Für eilige Aufträge:



0 44 51 / 22 42

Sie erreichen uns: Montag bis Freitag 8.00 - 12.00 Uhr 13.30 - 17.30 Uhr

-Auszüge aus unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen-

Abweichungen von den Abbildungen und Beschreibungen, Irrtum und Liefermöglichkeit vorbehalten. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Varel/Oldenburg. Alle genannten Preise verstehen sich einschließlich Mehrwert-Steuer und sind freibleibend. Lieferung erfolgt in der Regel sofort ab Lager Varel. Der Versand wird bei einem Gewicht bis zu ca. 20 kg per Post vorgenommen, sonst per Bahnfracht. Der Rechnungsbetrag wird per Nachnahme erhoben, weil einfach, sicher u. bequem. Teilzahlung oder eine Lieferung auf Rechnung ist nicht möglich.

TSUBAKI MOTORRADKETTEN



Wir sind jetzt in der glücklichen Lage, für alle großen Motorräder mit der

TSUBAKI - Kette 5/8 x 3/8 "

ein Spitzenfabrikat zu liefern, das aufgrund seiner hervorragenden Qualität einen unvergleichbaren Siegeszug auf sämtlichen Weltmärkten angetreten hat. So haben z. B. LAVERDA-Rennfahrer kürzlich in Holland bei Verwendung dieser Kette eine ganze Reihe von Rennen gewonnen. Bei einer 24-Stunden-Fahrt hat man die TSUBAKI-Kette kaum nachspannen müssen, was erhebliche Zeitersparnis bedeutet hat. Eine angenehme Überraschung dürfte auch der Preis sein - bitte vergleichen Sie selbst !

Verwendungsliste für TSUBAKI-Kette Teilung 5/8 x 3/8 - Rollen-Ø 10,16 mm

Länge	bei Normal-Übersetzung passend für Fabrikat/Type	Best.-Nr.	Preis DM
90 Glieder	KAWASAKI 350	985.50	38,75
92 Glieder	HONDA CB 450 K1	985.52	39,50
94 Glieder	HONDA CB 450	985.53	40,50
96 Glieder	HONDA CB 250 K1	985.54	41,00
97 Glieder	NORTON	985.55	42,85
98 Glieder	HONDA CB 750, CB 72/77, CB 250 + YAMAHA YR1	985.56	42,00
100 Glieder	NORTON	985.57	43,00
102 Glieder	KAWASAKI 500	985.58	44,20
103 Glieder	TRIUMPH	985.59	45,95
104 Glieder	MATCHLESS	985.60	45,20
105 Glieder	BSA	985.61	47,05
106 Glieder	LAVERDA 650, BSA 650	985.62	45,50
107 Glieder	TRIUMPH, BSA 750 Rocket 3	985.63	47,40
108 Glieder	GREEVES	985.64	46,50
110 Glieder	SUZUKI 500	985.65	47,40
	TSUBAKI-Meterware per Meter Rolle: 10 foot = 3,048 m	985.70	26,30
	Verbindungsglied, gerade	554.81	1,20
	dto. gekröpft	554.82	1,90
	dto. doppelt gekröpft	554.83	3,45

Ritzel + Kettenräder für fast alle Maschinen kurzfristig lieferbar. Bei Bestellungen bitte Fahrzeugtype, Baujahr und gewünschte Zähnezahlen angeben !

mb Sportverkleidung

Modell RS 250 + RS 450

Diese nach umfangreichen Versuchen weiterentwickelten Modelle für Motorräder von 250 - 450 ccm überzeugen durch Form und Qualität.

Detail-Angaben: Kühlluftschacht trichterförmig ausgebildet, dadurch beste Kühlung bei allen Geschwindigkeiten - Sichtscheibe aus hochwertigem Plexiglas - Kantenschutz nach TÜV-Vorschrift.

Halterungen und der Stabilisator aus Stahlrohr gefertigt und schwarz lackiert - Lenker in Spezial-Ausführung.

Zubehör:

Armaturenbrett zur Aufnahme von Tachometer und Drehzahlmesser.

Wegen der großen Nachfrage muß bei diesen Verkleidungen in der Saison mit längeren Lieferzeiten gerechnet werden. Aufträge bitten wir deshalb rechtzeitig zu erteilen.



MB-VERKLEIDUNG vollständig mit Plexiglas-Sichtscheibe mit Kunststoff-Kantenschutz Farben: rot, weiß oder gegen Aufpreis von 15,- DM metallic-silber und metallic-gold.			MONTAGE-ZUBEHÖR-SATZ Inhalt: Halterungen vollst. Spezial-Lenker = L Stabilisator incl. Lampenhalter = S		ARMATURENBRETT ohne Bohrungen für RS 250/450 Farbe: leder-effekt-schwarz	
passend für Fabrikat/Type	Bestell-Zeichen	Preis DM	Bestell-Zeichen	Preis DM	Bestell-Nummer	Preis DM
HONDA CB 250 K1 - 3	RS 250/2	305,-	HO-6 LS	122,10	998.78	45,-
HONDA CB 450 K1 - 3	RS 450/2	305,-	HO-8 LS	145,95	998.78	45,-
SUZUKI 250	RS 250/3	305,-	SU-2 LS	138,75	998.79	45,-
SUZUKI 500	RS 250/4	305,-	SU-3 LS	138,75	998.79	45,-
YAMAHA 250 350	RS 250/5	305,-	YA-2 LS	138,75	998.80	45,-

Ersatz-Sichtscheibe (6-Loch)
aus hochwertigem Plexiglas mit TÜV-Zeichen
Best.-Nr. 998.50 DM 50,00

Kunststoff-Profil-Kantenschutz
zur Einfassung von Verkleidungen usw., sehr einfache Montage da selbstklammernd, ca. 15 mm breit. Farbe: schwarz
Best.-Nr. 998.63 per Meter DM 2,50

Chrom-Zierschraube
zur Befestigung von Plexiglas-scheiben bei Verkleidungen
Best.-Nr. 580.04 DM 1,25

Chrom-Zierschraube
Kopf-Ø 18 mm, Gew. M 5 x 12 mm, nur für Zierzwecke geeignet.
Best.-Nr. 580.04 DM 0,80

SPORT-UND RENNBRILLEN



CLIMAX 513
Brillenrahmen aus Leder und Kunststoff in erstklassiger Verarbeitung, innen mit besonders weicher elastischer Einlage, mit feinstem Leder überzogen - splitterfreie, geteilte Sicherheitsgläser, welche leicht auswechselbar in verchromten Metallrahmen gehalten werden - Halteband mit Regenschutz
Nr. 152.30 DM 26,50

Ersatzgläser - CLIMAX 513
Nr. 154.30 Satz DM 6,00

Ersatz-Halteband für 513
Nr. 155.10 DM 4,50



CLIMAX 513 S
ähnlich dem Modell 513, die Sicherheitsgläser jedoch in neuer Form, daher ein noch größeres Sichtfeld. Der Brillenkörper ist aus Kunststoff, Innenseite ganz mit schaumstoffunterlegtem, weichem Leder gefüttert. Das Halteband ist besonders strapazierfähig.
Nr. 152.32 DM 36,50

Ersatzgläser - CLIMAX 513 S
Nr. 154.32 Satz DM 6,00

Ersatz-Halteband für 513 S
Nr. 155.12 DM 4,95



GRAND PRIX
Die neue WINTER-Rennbrille ganz ohne Metallteile! Splitterfreie, zylindrisch gewölbte Sicherheitsgläser, absolut beschlagfrei durch eine neuartige Belüftung - neu auch die Gesichtsauf-lage aus wasserabstoßender Kunsthaut mit Wildleder-Oberflächencharakter, 30 mm breites, verstellbares Halteband.
Nr. 152.34 DM 29,95

Ersatzgläser - GRAND PRIX
Nr. 154.34 Paar DM 9,95

Tagesleucht-Farbe in großen Sprühdosen
B.-Nr. 500.25 feuerorange DM 9,25
B.-Nr. 500.26 saturngelb DM 9,25
B.-Nr. 500.27 signalrot DM 9,25

Grundierungsfarbe und Überzugslack für Tagesleuchtfarbe:
B.-Nr. 500.44 weiß matt DM 7,25
B.-Nr. 500.42 Klarlack DM 7,25



Geprüft nach NF 72.301
und British Standard 1869.
Für alle Rennen zugelassen!

Cromwell

Der meistgetragene und berühmteste
Rennhelm - oft imitiert, jedoch nie
erreicht.

Farbe: weiß Größen: 55 bis 61
Best.-Nr. 950.04 DM 87,50



Rennsportheilm INTEGRAL
sehr komfortable Innenausstattung
und für alle Rennen zugelassen!
Farbe: metallic-silber
Lieferbare Größen: 55 bis 62
Best.-Nr. 950.06 DM 228,00



Gesichtsschutz
aus weichem Leder, ganz gefüttert.
Farbe: schwarz
Ausführung I - mit Druckknöpfen
Best.-Nr. 438.03 DM 7,80
Ausführung II - mit Gummiband
Best.-Nr. 438.04 DM 8,00



BAYARD 999

Farben: gelb - rot - blau
mit schwarzem Mittelstreifen

Größen: 55 bis 60
Best.-Nr. 950.10

52,50
Deutsche Mark incl. Mwst.

Zubehör für BAYARD 999

Schirm, schwarz
B.-Nr. 400.34 DM 3,50

Sichtscheibe mit Schirm
B.-Nr. 400.38 DM 8,90



BAYARD TOTAL

Farben: gelb - rot - blau
mit schwarzem Mittelstreifen

Größen: 55 bis 60
Best.-Nr. 950.08

118,—
Deutsche Mark incl. Mwst.

BAYARD-Helmschalen sind geprüft nach NF 72.301